



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кемеровской области - Кузбассу**

Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

Пионерский пр. д. 21, г. Новокузнецк, 654007

тел. 45-14-13 факс 45-14-13

E-mail: novokuznetsk@42.rospotrebnadzor.ru http://42.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Директору
МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 83»
Ермолаеву М.Ю.

**Представление № 578-20
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

г. Новокузнецк

« 04 » мая 2022

Заместитель главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе Казина Елена Анатольевна, рассмотрев материалы дела об административных правонарушениях (протокол по делу об административном правонарушении от 21.04.2022 № 634, постановление по делу об административном правонарушении № от 04 мая 2022, акт плановой выездной проверки от «15» апреля 2022 № 161, в отношении МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 83» и другие материалы) в отношении **юридического лица.**

(наименование юридического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя)

Полное или сокращенное наименование организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 83» (МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 83»;

ОГРН 1024201822347, ИНН 4219004268

Адрес: 654013, Россия, Кемеровская область - Кузбасс г.Новокузнецк, ул. Маркшейдерская,12; ОКВЭД 85.13.

Законный представитель юридического лица директор Ермолаев Максим Юрьевич, паспорт 04 04 № 066035 выдан 1 ГОМ УВД Советского района гор.Красноярска 28.05.2003

(должность, Ф.И.О., паспортные данные)

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей и санитарного законодательства на указанном предприятии выявлены нарушения требований санитарного законодательства: выявлены нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.1.5.

- в личной медицинской книжке работника Любославской Л.К. профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдена 25.03.2015 (п. 75. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения 1 Приказа Минздрава России от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

должностных лиц и работников организаций») согласно экспертному заключению от 08.04.2022 № 745/003-ЭО/08.

- в соответствии с записями в личных медицинских книжках нарушена периодичность ревакцинации против дифтерии, столбняка 1 раз в 10 лет у работников Бражниковой Е.В. (дата последней ревакцинации 13.02.2002г.), Ганжи М.А. (дата последней ревакцинации 02.08.2010г.), Посажениковой О.В. (дата последней ревакцинации 20.11.2007г.) согласно экспертному заключению от 08.04.2022 № 746/003-ЭО/08.

- 5 работников Антипова Т.В., Любославская Л.К., Май О.В., Минаева Н.С., Сидорович Е.Ю. в личных медицинских книжках не имеют сведений о профилактической вакцинации против кори согласно экспертному заключению от 08.04.2022 № 746/003-ЭО/08.

- у работника Любославской Л.К. в личной медицинской книжке отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против гепатита В согласно экспертному заключению от 08.04.2022 № 746/003-ЭО/08.

п.2.2.3. площадка для сбора отходов не имеет водонепроницаемого твердого покрытия (оборудована кирпичом). Размеры площадки, на которой установлены контейнеры (мусоросборники), не превышает площадь основания контейнеров на 1 м. во все стороны.

п. 2.8.5.

- согласно протоколу измерений физических факторов № 6364 от 07.04.2022 г. уровни искусственной освещенности составили: кабинет информатики №16 на поверхностях столов – 256 люкс (норма 400 люкс); кабинет физики №19: на поверхностях столов – 184 люкс (норма 300 люкс), доска - 320 люкс (норма 500 люкс); кабинет математике №10: на поверхностях столов – 224 люкс (норма 300 люкс), доска – 409 люкс (норма 500 люкс); кабинет математики №6 на поверхностях столов – 213 люкс (норма 300 люкс); мастерская трудового обучения №18: на поверхностях столов – 206 люкс (норма 400 люкс), доска – 204 люкс (норма 500 люкс); мастерская по обработке металлов и древесины №11 на поверхностях столов – 245 люкс (норма 300 люкс); кабинет истории №14: на поверхностях столов – 222 люкс (норма 300 люкс), доска – 431 люкс (норма 500 люкс); кабинет русского языка и литературы №15 на поверхностях столов – 245 люкс (норма 300 люкс); кабинет химии и биологии №17: на поверхностях столов – 253 люкс (норма 300 люкс), доска – 403 люкс (норма 500 люкс); кабинет русского языка и литературы №13 на поверхностях столов – 285 люкс (норма 300 люкс); кабинет ИЗО №8 на поверхностях столов – 274 люкс (норма 500 люкс); кабинет ОБЖ №12: на поверхностях столов – 262 люкс (норма 300 люкс), доска – 408 люкс (норма 500 люкс); кабинет иностранного языка №5: на поверхностях столов – 202 люкс (норма 300 люкс), доска 221 люкс (норма 500 люкс); кабинет географии №7 на поверхностях столов – 246 люкс (норма 300 люкс); спортивный зал – 97 люкс (норма 200 люкс), (п. 144., таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

- в кабинетах используются лампы разного светоизлучения;

п.2.11.3. метод обеззараживания уборочного инвентаря в учреждении выбран без учёта особенностей обеззараживаемого объекта (протираание уборочного инвентаря, в т.ч. швабр), при требуемом погружении, согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства «ДП - 2Т Улучшенный».

п.2.11.4., п.2.11.6. нарушается дезинфекция туалетов, дверных ручек, поручней, выключателей, санитарно-технического оборудования, а именно: дезинфицирующие средства не используются в соответствии с инструкциями по их применению: согласно имеющейся инструкции в школе для дезинфекции по режиму вирусных инфекций используется 0,03% рабочий раствор дезинфицирующего средства «ДП -2Т Улучшенный», при необходимом 0,04% для поверхностей и санитарно-технического оборудования, и 0,1% для уборочного инвентаря, что не соответствует инструкции по применению дезинфицирующего средства «ДП -2Т Улучшенный»; отсутствуют мерные ёмкости (для воды) для приготовления дезинфицирующих растворов.

п.3.4.8. демонстрационные столы учебных кабинетов физики и химии не имеют защитные бортики по наружному краю стола.

(содержание нарушений, с указанием пункта, статьи нормативного правового акта, статьи КоАП РФ)

Подобные действия совершены в нарушение действующего законодательства, а именно:

Ст. 11 Федерального Закон Ф3-52 от 30.03.91г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч.1. ст. 6.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры для устранения указанных нарушений в последующем.
2. Принять меры для привлечения виновных лиц, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности.
3. Не допускать в дальнейшем подобных случаев, способствующих совершению административного правонарушения.
4. О результатах рассмотрения данного представления сообщить в письменной форме в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе в установленный законом месячный срок со дня поступления настоящего представления.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель главного государственного
санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу
в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе



Е.А.Казина

М.П.

Расписка в получении представления

Представление № _____ от « _____ » _____ 2022
получил « _____ » _____ 2022

Представитель юридического лица (индивидуального предпринимателя)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Представление направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

Исх. № _____ от « _____ » _____ 2022